


Гильзовые Наконечники / End Sleevesz

С изолирующей втулкой
Insulated Type



Данные кабельные наконечники соответствуют DIN 46228/4. Материал пластмассовой втулки Полиамид 6,6.


Insulated type of end sleeves are made of E-Cu with tin-plating. (DIN 46228/4) The material of the insulation parts polyamide 6.6.



Тип Type	№ для Заказа Cat. No.	Сечение (mm ²) Cross-sec.	L (mm) L (mm)	Цвет Color	AWG AWG	Упак Qty.
IKY 0.50/8	570 010	0.50	14	Оранжевый / Orange	20	500
IKY 0.75/8	570 020	0.75	14	Белый / White	18	500
IKY 1.0/8	570 030	1.0	14	Жёлтый / Yellow	17	500
IKY 1.5/8	570 040	1.5	14	Красный / Red	16	500
IKY 2.5/8	570 050	2.5	15	Синий / Blue	14	250
IKY 4/9	570 060	4	16	Серый / Grey	12	250
IKY 6/12	570 070	6	20	Чёрный / Black	10	100
IKY 10/12	570 080	10	21	Цвета слоновой кости Ivory	8	100
IKY 16/12	570 090	16	22	Зелёный / Green	6	50
IKY 25/16	570 100	25	29	Коричневый / Brown	4	20
IKY 35/16	570 110	35	30	Бежевый / Beige	2	20
IKY 50/20	570 120	50	36	Оливковый цвет Olive	1	20



Без изолирующей втулки
Uninsulated Type



Данные кабельные наконечники соответствуют DIN 46228/1.

Uninsulated end sleeves are made of E-Cu with tin-plating as per DIN 46228/1.



Тип Type	№ для Заказа Cat. No.	Сечение (mm ²) Cross-sec.	L (mm) L (mm)	AWG AWG	Упак Qty.
KY 0.50/10	571 010	0.50	10	20	1000
KY 0.75/10	571 020	0.75	10	18	1000
KY 1.0/10	571 030	1.0	10	17	1000
KY 1.5/10	571 040	1.5	10	16	1000
KY 2.5/12	571 050	2.5	12	14	1000
KY 4.0/12	571 060	4.0	12	12	500
KY 6.0/12	571 070	6.0	12	10	250
KY 10.0/12	571 080	10.0	12	8	250
KY 16.0/12	571 090	16.0	12	6	100



Два провода в один наконечник / Twin Cord End Terminals



Данные кабельные наконечники соответствуют DIN 46228/4.

Insulated twin cord end sleeves are made of E-Cu with tin-plating as per DIN 46228/4.




Тип Type	№ для Заказа Cat. No.	Сечение (mm ²) Cross-sec.	Цвет Color	Упак Qty.
IKY - 2x0.5/8	572 010	2x0.5	Оранжевый - Orange	500
IKY - 2x0.75/8	572 020	2x0.75	Белый - White	500
IKY - 2x1/8	572 030	2x1.0	Жёлтый - Yellow	500
IKY - 2x1.5/8	572 040	2x1.5	Красный - Red	250
IKY - 2x2.5/10	572 050	2x2.5	Синий - Blue	200
IKY - 2x4/12	572 060	2x4.0	Серый - Grey	100
IKY - 2x6/14	572 070	2x6.0	Чёрный - Black	75
IKY - 2x10/14	572 080	2x10	Цвета слоновой кости - Ivory	50
IKY - 2x16/14	572 090	2x16	Зелёный - Green	20


Изолированные Наконечники / Insulated Terminals

С расширенной изоляционной оболочкой. PVC изоляция.

Insulated Terminals are made of E-Cu with tin-plating. Insulation parts are made of PVC.




Кольцевые Кабельные Наконечники / Insulated Terminals / Ringtype




Код заказа Cat.No.	Тип Type	Сечение Cross-sec. (mm ²)	A	B	Dø	L	l	Упак. Package
590010	КУК - 301 ●	0.5 - 1.5	3.2	5.5	4.1	16.7	10	150
590011	КУК - 351 ●	0.5 - 1.5	3.7	5.5	4.1	19.6	10	150
590012	КУК - 401 ●	0.5 - 1.5	4.3	6.6	4.1	19.6	10	150
590013	КУК - 501 ●	0.5 - 1.5	5.3	8	4.1	21	10	125
590014	КУК - 601 ●	0.5 - 1.5	6.5	11.6	4.1	26.8	10	100
590015	КУК - 801 ●	0.5 - 1.5	8.4	11.6	4.1	26.8	10	100
590020	КУК - 302 ●	1.5 - 2.5	3.2	6.4	4.5	17.5	10	125
590021	КУК - 402 ●	1.5 - 2.5	4.3	8.5	4.5	22	10	125
590022	КУК - 502 ●	1.5 - 2.5	5.3	8.5	4.5	22	10	100
590023	КУК - 602 ●	1.5 - 2.5	6.5	12	4.5	27	10	100
590024	КУК - 802 ●	1.5 - 2.5	8.4	12	4.5	27	10	100
590025	КУК-1002 ●	1.5 - 2.5	10.5	13.6	4.5	30.7	10	75
590030	КУК - 406 ●	4.0 - 6.0	4.3	9.5	6.5	25.5	12.5	100
590031	КУК - 506 ●	4.0 - 6.0	5.3	9.5	6.5	27	12.5	100
590032	КУК - 606 ●	4.0 - 6.0	6.5	12	6.5	29	12.5	75
590033	КУК - 806 ●	4.0 - 6.0	8.4	15	6.5	33.7	12.5	50
590034	КУК-1006 ●	4.0 - 6.0	10.5	15	6.5	33.7	12.5	50
590035	КУК-1206 ●	4.0 - 6.0	13	19.2	6.5	38.1	12.5	50

Кабельные Наконечники / Вилка / Insulated Terminals / Forktype




Код заказа Cat.No.	Тип Type	Сечение Cross-sec. (mm ²)	A	B	Dø	L	l	Упак. Package
591010	ҚҰК - 301 ●	0.5 - 1.5	3.2	5.8	4.1	21	10	150
591011	ҚҰК - 351 ●	0.5 - 1.5	3.7	6.4	4.1	20.6	10	150
591012	ҚҰК - 401 ●	0.5 - 1.5	3.7	7.2	4.1	20.6	10	150
591013	ҚҰК - 501 ●	0.5 - 1.5	5.3	8	4.1	21	10	125
591014	ҚҰК - 601 ●	0.5 - 1.5	6.5	12	4.1	27.2	10	100
591021	ҚҰК - 352 ●	1.5 - 2.5	3.7	5.7	4.5	21	10	100
591022	ҚҰК - 402 ●	1.5 - 2.5	4.3	7.2	4.5	21	10	100
591023	ҚҰК - 502 ●	1.5 - 2.5	5.3	8.1	4.5	22	10	100
591024	ҚҰК - 602 ●	1.5 - 2.5	6.5	12	4.5	27.2	10	100
591030	ҚҰК - 406 ●	4.0 - 6.0	4.3	8.5	6.5	25.2	12.5	100
591031	ҚҰК - 506 ●	4.0 - 6.0	5.3	9.5	6.5	25.2	12.5	75
591032	ҚҰК - 606 ●	4.0 - 6.0	6.4	12	6.8	31.2	12.5	50

Гнездовые Кабельные Наконечники / Insulated Terminals / Female Disconnect



Код заказа Cat.No.	Тип Type	Сечение Cross-sec. (mm ²)	A	Dø	L	l	Упак. Package
593010	KFD - 1288 ●	0.5 - 1.5	2.8x0.8	4	18.5	10	200
593011	KFD - 1488 ●	0.5 - 1.5	4.8x0.8	4	9	10	200
593012	KFD - 1638 ●	0.5 - 1.5	6.4x0.8	4	21	10	100
593020	KFD - 2488 ●	1.5 - 2.5	4.8x0.8	4.5	18.7	9.5	200
593021	KFD - 2638 ●	1.5 - 2.5	6.3x0.8	4.5	20.3	9.5	100
593030	KFD - 5638 ●	4.0 - 6.0	6.4x0.8	5.5	23.5	12.5	100



Штырьевые Кабельные Наконечники / Insulated Terminals / Pinconnectors



Код заказа Cat.No.	Тип Type	Сечение Cross-sec. (mm ²)	A	B	Dø	L	l	Упак. Package
592010	KIK 1/1.5 ●	0.5 - 1.5	12.0	1.9	4	21.5	9.5	200
592020	KIK 1/2.5 ●	1.5 - 2.5	12.0	1.9	4.5	22	10	200
592030	KIK 6 ●	4.0 - 6.0	14.5	2.7	6.8	27	13	100


Изолированные Наконечники / Insulated Terminals

Штифтовые Кабельные Наконечники
Insulated Terminals / Male Disconnect




Код заказа Cat.No.	Тип Type	Сечение Cross-sec. (mm ²)	A	Dø	L	l	Упак. Package
594010	KFE - 1288	0.5 - 1.5	2.8x0.8	4	19.2	10	200
594011	KFE - 1488	0.5 - 1.5	4.8x0.8	4	19.2	10	200
594012	KFE - 1638	0.5 - 1.5	6.4x0.8	4	21.2	10	100
594020	KFE - 2488	1.5 - 2.5	4.8x0.8	4.5	18.5	10	200
594021	KFE - 2638	1.5 - 2.5	6.4x0.8	4.5	21.2	10	100
594030	KFE - 5638	4.0 - 6.0	6.3x0.8	6.8	23.8	10	100

Соединительные Втулки
Insulated Terminals / Butt Connectors




Код заказа Cat.No.	Тип Type	Сечение Cross-sec. (mm ²)	Dø	L	l	Упак. Package
597010	KME - 251	0.5 - 1.5	4.1	26	15.0	150
597020	KME - 252	1.5 - 2.5	4.6	26	15.0	100
597030	KME - 256	4.0 - 6.0	6.4	26	15.0	75

Полностью изолированные Гнездовые наконечники
Fully Insulated Terminals / Female Disconnect




Код заказа Cat.No.	Тип Type	Сечение Cross-sec. (mm ²)	A	Dø	L	l	Упак. Package
595010	İKFD - 1288	0.5 - 1.5	2.8x0.8	4	20	10.0	100
595011	İKFD - 1488	0.5 - 1.5	4.8x0.8	4	20	10.0	100
595012	İKFD - 1638	0.5 - 1.5	6.3x0.8	4	22	10.5	100
595020	İKFD - 2488	1.5 - 2.5	4.8x0.8	4.5	20	10.0	100
595021	İKFD - 2638	1.5 - 2.5	6.3x0.8	4.5	22	10.5	100
595030	İKFD - 5638	4.0 - 6.0	6.3x0.8	5.5	23	13.7	75

Штифтовые Штепсельные Наконечники
Insulated Terminals / Male Bullet




Код заказа Cat.No.	Тип Type	Сечение Cross-sec. (mm ²)	A	Dø	L	l	Упак. Package
598010	KMT - 1040	0.5 - 1.5	ø4	4	20.3	9.5	100
598020	KMT - 2050	1.5 - 2.5	ø5	4.5	20.3	9.5	75
598030	KMT - 5050	4.0 - 6.0	ø5	5.5	23.3	12.5	75

Ступенчатые Кабельные Наконечники
Insulated Terminals / Piggy Back



Код заказа Cat.No.	Тип Type	Сечение Cross-sec. (mm ²)	A	Dø	L	l	Упак. Package
596010	KPB - 1638	0.5 - 1.5	6.4x0.8	4.5	20.3	9.5	100
596020	KPB - 2638	4.0 - 6.0	6.4x0.8	5.5	20.3	9.5	100
596030	KPB - 5638	4.0 - 6.0	6.4x0.8	5.5	23.3	12.5	75

Гнездовые вставные наконечники, полностью изолированные
Insulated Terminals / Female Bullet



Код заказа Cat.No.	Тип Type	Сечение Cross-sec. (mm ²)	A	Dø	L	l	Упак. Package
599010	KFT - 1040	0.5 - 1.5	ø4	4	23	10.5	100
599020	KFT - 2050	1.5 - 2.5	ø5	4.5	23	11.5	75
599030	KFT - 5050	4.0 - 6.0	ø5	5.5	23	13.8	50